


COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

COCIDO CON LEÑA ES MEJOR

Las cocinas de leña La Nordica-Extraflame conjugan la tecnología y el cuidado de los materiales con los valores de la tradición y los sabores de una época, para ofrecer la posibilidad de cocinar con libertad y al mismo tiempo calentar tu casa. De hecho, la cocción con leña ofrece a los alimentos un sabor único y libera los aromas

de un tiempo, pero sin renunciar a la comodidad y a la eficiencia de los rendimientos para calentar el ambiente. El uso de materiales de calidad y el sabio diseño de hecho permiten aprovechar el calor de modo eficiente y respetuoso del ambiente utilizando una fuente de energía.



		KW-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 157	FAMILY 3,5	6,5	120 S	28 l	Doble cristal
Pg 158	FAMILY 4,5	7,5	130 S	41 l	Doble cristal
Pg 159	SOVRANA EASY EVO 2.0	7,5	130 S /P	41 l	Fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 160	ROSETTA BII	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 161	ROSETTA BII - MAIOLICA	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 162	ROSETTA SINISTRA BII	7,3	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 163	ROSETTA SINISTRA BII STEEL	7,3	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 164	ROSA L	8,1	150 S /P	55 l	Puerta, fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 165	ROSA REVERSE	8,1	150 S /P	28 l	Gran hogar
Pg 166	ROSA SINISTRA REVERSE	8,2	150 S /P	28 l	Salida de humos IZ
Pg 167	ROSA 4.0 - LIBERTY	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 168	ROSA 4.0 - MAIOLICA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 169	ROSA 4.0 - PETRA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 170	ROSA XXL	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 171	ROSA XXL - MAIOLICA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 172	ROSA XXL - PETRA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 173	MAMY	8,7	150 S /P	55 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 174	SUPREMA 4.0	9,0	150 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 175	CUCINOTTA	9,1	150 S /P	-	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 176	AMERICA	11,6	160 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada

FAMILY 3,5

Cocina de leña

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • FAMILY 3,5

Color	Código	Precio
Negro antracita	7013001	€ 1.476,00
Blanco	7013002	€ 1.476,00
Cappuccino	7013003	€ 1.476,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

6,5 kW-N

Rendimiento

83,0 %

Consumo horario

1,9 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

881x845x581 mm

Peso neto

110 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)

213x187 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)

220x227x360 mm

Dimensiones horno (LxAlxA)

245x300x384 mm

Leña longitud máx

30 cm

Capacidad horno

28 l

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Sistema limpieza
cristal

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit tapa	7013010	€ 70,40

FAMILY 4,5

Cocina de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

ECODESIGN



LA NORDICA • FAMILY 4,5

Color	Código	Precio
Negro antracita	7014001	€ 1.476,00
Blanco	7014003	€ 1.476,00
Cappuccino	7014002	€ 1.476,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 964x853x642 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 125 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit tapa	7014515	€ 70,40

SOVRANA EASY EVO 2.0

Cocina de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

ECODESIGN



LA NORDICA • SOVRANA EASYEVO 2.0

Color	Código	Precio
Negro antracita	7014521	€ 1.509,00
Blanco	7014523	€ 1.509,00
Cappuccino	7014522	€ 1.509,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 964x848x641 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit tapa	7014515	€ 70,40

ROSETTA BII

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



LA NORDICA • ROSETTA BII

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7013150	€ 1.990,00
Liberty Pergamino Antiguo	7013158	€ 1.990,00
Piedra natural	7013152	€ 1.990,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1033402	€ 104,00

ROSETTA BII MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



LA NORDICA • ROSETTA BII MAIOLICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7013140	€ 2.090,00
Tortora	7013145	€ 2.090,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 169 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1033402	€ 104,00

ROSETTA SINISTRA BII

Cocina de leña

A | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7013130	€ 2.033,00
Liberty Pergamino Antiguo	7013138	€ 2.033,00
Piedra natural	7013132	€ 2.033,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble esmaltada
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1033402	€ 104,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

ROSETTA SINISTRA BII STEEL

Cocina de leña

A | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII STEEL

Color	Código	Precio
Blanco punteado	7013135	€ 1.947,00
Negro antracita	7013136	€ 1.947,00

ACABADOS

Revestimiento en acero



Blanco punteado

Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 139 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble esmaltada
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1033402	€ 104,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

ROSAL

Cocina de leña

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • ROSAL

Color	Código	Precio
Negro antracita	7015185	€ 2.395,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 975x861x670 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 84,0 %	Peso neto 192 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 55 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 307x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

- BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
- REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
- KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Kit plano de vitrocerámica	7016255	€ 387,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA REVERSE

Cocina de leña

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • ROSA REVERSE

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015050	€ 2.220,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015051	€ 2.220,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiguo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 349x235 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 81,1 %	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x290x320 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

- BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10

ROSA SINISTRA REVERSE

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³



LA NORDICA • ROSA SINISTRA REVERSE

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015060	€ 2.220,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015061	€ 2.220,00
Piedra natural	7015062	€ 2.220,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 349x235 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 86,5 %	Peso neto 183 - 200 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x290x320 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Amplia visión de fuego
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 27,10

ROSA 4.0 - LIBERTY

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 LIBERTY

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015126	€ 2.220,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015125	€ 2.220,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1035402	€ 117,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

ROSA 4.0 - MAIOLICA

ECODESIGN

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 MAIOLICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7015121	€ 2.428,00
Burdeos	7015120	€ 2.428,00
Tortora	7015122	€ 2.428,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 204 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble esmaltada
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1pz)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1035402	€ 117,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

ROSA 4.0 - PETRA

ECODESIGN

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 PETRA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7015129	€ 2.220,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 200 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble esmaltada
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 61,60
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit rejilla móvil	1035402	€ 117,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40


ROSA XXL

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL

Color	Código	Precio
 Negro antracita	7015190	€ 2.510,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 202 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)






REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



KIT DE 3 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS



OPCIONAL

	Código	Precio
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



ROSA XXL - MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL MAIOLICA

Color	Código	Precio
 Blanco Infinity	7015143	€ 2.825,00
 Burdeos	7015140	€ 2.825,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 235 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE






BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA XXL - PETRA

ECODESIGN

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL PETRA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7015135	€ 2.825,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 275 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

MAMY

ECODESIGN

Cocina de leña

A | 8,7 kW-N | 249 m³



LA NORDICA • MAMY

Color	Código	Precio
Negro	7013714	€ 3.200,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 880x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 210 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 277x304x460 mm	Capacidad horno 55 l
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 307x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

SUPREMA 4.0

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³



LA NORDICA • SUPREMA 4.0

Color	Código	Precio
Negro	7015715	€ 3.325,00
Tortora	7015761	€ 3.461,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro



Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 974x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,7 %	Peso neto 220 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 277x304x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra	7015784	€ 495,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CUCINOTTA

Cocina de leña

ECODESIGN

A | 9,1 kW-N | 261 m³



LA NORDICA • CUCINOTTA

Color	Código	Precio
Negro *	7013014	€ 2.465,00

* Sólo bajo pedido

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 682x860x653 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 405x325 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 197 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 423x346x475 mm	
Consumo horario 2,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Rejilla de fuego de fundición regulable
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Puerta horno con doble cristal
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior



Rejilla de fuego de fundición regulable




Hogar en
Nordiker



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

OPCIONAL

	Código	Precio
Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoge salsa y contenedor separado	7016150	€ 87,60
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.


AMERICA

Cocina de leña

A | 11,6 kW-N | 333 m³



LA NORDICA • AMERICA

Color	Código	Precio
 Negro	7016014	€ 5.603,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1280x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x405 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 76,0 %	Peso neto 321 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 400x410x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 3,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Rejilla de fuego de fundición regulable
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 78 l
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)







Rejilla de fuego de fundición regulable



Hogar en Nordiker | Post combustión | Puertas en fundición | Sistema limpieza cristal | Toma aire externo (ASC)

OPCIONAL

	Rejilla Inox a 2 modulos con manijas extraíbles, canal recoge salsa y contenedor separado	Código 7016150	Precio € 87,60
	Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
	Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
	Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

COCINAS DE LEÑA DE INSERCIÓN

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TU COCINA


Las cocinas de inserción La Nordica-Extraflame son productos probados y homologados para la inserción entre los muebles con total seguridad. La garantía de los costados fríos y la posibilidad de regular encimera, altura y zócalo hacen estos productos extremadamente versátiles y fáciles de instalar, adaptándose a cualquier solución residencial también gracias a la posibilidad de selección de la salida de humos.

Además, gracias a la gestión de la temperatura con

termoválvula automática y al giro de humos expresamente estudiado, estos nuevos productos son tu aliado ideal en la cocina para exaltar la tradición italiana y el sabor de la cocción con leña.

Pero recuerda también que nuestras cocinas de inserción son perfectas también para instalación libre.

Los costados perfectamente acabados y las líneas muy modernas hacen que se adapten a muchas soluciones residenciales.



		kW-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 178	VICENZA EVO	6,0	120 S / P / Lat.lz / Lat.Dch	25 l	Nordiker, triple cristal en puerta fuego
Pg 179	VERONA XXL	7,0	150 S / P / Lat.lz / Lat.Dch	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal
Pg 180	VERONA XXL - MAIOLICA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego
Pg 181	VERONA XXL - PETRA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego
Pg 182	VENEZIA	8,0	150 S / P / Lat.Dch	44 l	Nordiker, doble cristal

VICENZA EVO

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • VICENZA EVO

Color	Código	Precio
Negro antracita	7016111	€ 2.723,00
Inoxidable	7016101	€ 2.780,00

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 600x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 232x160 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 137 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 232x230x340 mm	Capacidad horno 25 l
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxAlxAn) 350x175x410 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta con triple vidrio
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Regulación automática del aire primario
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 25 l con luz
- Rejilla de horno cromada
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero
- inoxidable
- Possibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Possibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	1119000	€ 42,20
Laterales para la instalación de salida de humos lateral		
Antracita - Lateral con orificio derecho	7026198	€ 105,00
Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026199	€ 105,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026111	€ 107,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026112	€ 107,00
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046102	€ 255,00
Kit plano de vitrocerámica	7016130	€ 302,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 340x400	7016158	€ 18,90

VERONA XXL

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL

Color	Código	Precio
Negro antracita	7016250	€ 3.179,00
Inoxidable	7016240	€ 3.239,00

ACABADOS

Revestimiento en acero inoxidable o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 l
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno con válvula de sobrevapor
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Possibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Possibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
- Possibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Laterales para la instalación de salida de humos lateral		
Antracita - Lateral con orificio derecho	7026196	€ 105,00
Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026197	€ 105,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026250	€ 107,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026262	€ 107,00
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201	€ 338,00
Kit plano de vitrocerámica	7016255	€ 387,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

VERONA XXL MAIOLICA

ECODESIGN

Cocina de leña independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL MAIOLICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7016261	€ 3.624,00
Burdeos	7016260	€ 3.624,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 200 Kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 l
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno con válvula de sobrepapar
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Ampla visión de fuego
- Corrimano frontal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
- Salida humos central superior, posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201	€ 338,00
Kit plano de vitrocerámica	7016255	€ 387,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

VERONA XXL PETRA

ECODESIGN

Cocina de leña independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL PETRA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7016262	€ 3.624,00

ACABADOS

Revestimiento externo de piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 206 Kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 l
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno con válvula de sobrepapar
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Ampla visión de fuego
- Corrimano frontal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
- Salida humos central superior, posterior


SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201	€ 338,00
Kit plano de vitrocerámica	7016255	€ 387,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

VENEZIA

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

ECODESIGN



LA NORDICA • VENEZIA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7016401	€ 3.504,00
Inoxidable	7016400	€ 3.569,00

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,3 kW-N

Rendimiento
86,9 %

Consumo horario
2,2 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)
900x850-910x600 mm

Peso neto
175 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm P/S/Lat.Dch

Dimensión boca fuego (LxAl)
257x250 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAn)
298x320x425 mm

Dimensiones horno (LxAlxAn)
333x313x428 mm

Leña longitud máx
25 cm

Capacidad horno
44 ℓ

Absorción eléctrica
25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de fundición esmaltado.
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Regulación automática del aire primario
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno con válvula de sobrevapor
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 44 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Corrimano frontal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio	
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10	
Laterales para la instalación de salida de humos lateral	Antracita - Lateral con orificio derecho	7026381	€ 105,00
	Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026314	€ 107,00
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046302	€ 363,00	
Kit plano de vitrocerámica	7016430	€ 424,00	
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 318x405	7016710	€ 38,30	

