


# ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS



## TODO EL CALOR QUE NECESITA TU HABITACIÓN

Las estufas de pellet ventiladas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para transformar tu residencia en un lugar cálido y acogedor, tanto desde el punto de vista estético como de confort habitacional. El cuidado de los detalles, la calidad de los materiales

y las soluciones técnicas innovadoras ponen de manifiesto la belleza del fuego y aprovechan todo el calor para que te sientas bien en casa. Gracias a los potentes pero silenciosos sistemas de ventilación, regulables o excluibles según el modelo,

la estufa de pellet permite de hecho distribuir el calor de forma rápida y uniforme, gestionándolo de forma cómoda e intuitiva gracias a los numerosos sistemas de control y programación. La amplia gama de modelos, tanto en términos de potencia como de soluciones

estéticas, permite encontrar el producto adecuado para cada habitación, desde el pequeño pasillo hasta el gran salón, y siempre con la máxima seguridad.

		<b>KW-N</b>	<b>SALIDA VENTILACIÓN</b>	<b>REGULACIÓN VENTILACIÓN</b>	<b>PLUS</b>
Pg 7	LUISELLA	4,4	Superior	No excluible	Slim
Pg 8	KETTY EVO 2.0	6,5	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 9	GIUSY EVO 2.0	7,0	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 10	SERAFINA LUX EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 11	SERAFINA PETRA EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 12	AMIKA	8,0	Frontal	Confort	Hermética
Pg 13	KLAUDIA	8,0	Frontal	Confort	Descarga superior
Pg 14	TEODORA EVO	8,0	Frontal	No excluible	Fundición
Pg 15	DAHIANA	10,0	Superior	Confort	Depósito 30 kg
Pg 16	TEOREMA	10,0	Frontal	Confort	Depósito 30 kg
Pg 17	LUCIA	12,1	Frontal	Confort	Wifi integrado

# LUISELLA

Estufa de pellet estrecha y ventilada

**A+** | 4,4 kW-N | 126 m<sup>3</sup>

ECODESIGN

ESTUFAS DE PELLET



## EXTRAFLAME • LUISELLA

Color	Código	Precio
Burdeos	1282700	€ 1.492,00
Negro	1282701	€ 1.492,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Negro

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

2,4 - 4,4 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

94,4 - 91,9 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,5 - 1,0 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

572x892x307 mm

### Peso neto

64 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

### Capacidad total depósito

~10 kg / ~16 l

### Absorción eléctrica (mín-máx)

27 - 34 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición independiente
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento de cenizas
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida superior con motor
- Poca profundidad de producto
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Mando a distancia - 5 botones

### PANTALLA LED



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442	€ 288,50



# KETTY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • KETTY EVO 2.0

Color	Código	Precio
Burdeos	1280212	€ 1.660,00
Blanco	1280213	€ 1.660,00
Negro	1280215	€ 1.660,00
Pergamino	1280214	€ 1.660,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos Blanco Negro Pergamino

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
2,5 - 6,5 kW-N

**Rendimiento (mín-máx)**  
89,9 - 90,7 %

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,6 - 1,5 kg/h

**Dimensiones (LxAlxA)**  
456x884x479 mm

**Peso neto**  
77 kg

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P

**Capacidad total depósito**  
~15 kg / ~24 l

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
25 - 70 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471	€ 43,30



# GIUSY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 7,0 kW-N | 201 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Color	Código	Precio
Burdeos	1280508	€ 2.053,00
Blanco	1280509	€ 2.053,00
Negro	1280510	€ 2.053,00
Pergamino	1280511	€ 2.053,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos Blanco Negro Pergamino

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
3,0 - 7,0 kW-N

**Rendimiento (mín-máx)**  
90,0 - 91,0 %

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,7 - 1,6 kg/h

**Dimensiones (LxAlxA)**  
498x1022x490 mm

**Peso neto**  
92 kg

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P/S

**Capacidad total depósito**  
~15 kg / ~24 l

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
35 - 60 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471	€ 43,30



# SERAFINA LUX EVO

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • SERAFINA LUX EVO

Color	Código	Precio
Burdeos	1280605	€ 2.655,00
Blanco	1280606	€ 2.655,00

## ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica



Burdeos

Blanco

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

502x1037x530 mm

### Peso neto

116 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

### Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# SERAFINA PETRA EVO

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • SERAFINA PETRA EVO

Color	Código	Precio
Piedra natural	1280607	€ 2.804,00

## ACABADOS

Revestimiento externo de piedra natural



Piedra natural

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

502x1037x530 mm

### Peso neto

131 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

### Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# AMIKA

Estufa de pellet ventilada y hermética

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • AMIKA

Color	Código	Precio
Burdeos	1283500	€ 3.174,00
Blanco	1283501	€ 3.261,00
Negro	1283502	€ 3.174,00
Piedra natural	1283503	€ 3.304,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero y encimera en mayólica o piedra natural



Burdeos Blanco Negro Piedra natural (PT)

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
2,5 - 8,0 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
460x1200x465 mm

**Capacidad total depósito**  
~ 15 kg / ~ 24 l

**Rendimiento (mín-máx)**  
92,6 - 91,2 %

**Peso neto**  
121 kg - 124 kg PT

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
19 - 62 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,6 - 1,8 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort

- Bujía de cerámica
- Puerta doble: Puerta exterior curva de cristal templado
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE




**TELEMANDO**  
Telemando IR Touch retroiluminado



**PANTALLA LCD**

## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468	€ 114,40



# KLAUDIA

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • KLAUDIA

Color	Código	Precio
Marfil	1284900	€ 2.268,00
Burdeos	1284901	€ 2.268,00
Negro	1284902	€ 2.268,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco Burdeos Negro

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
2,5 - 8,0 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
498x1017x538 mm

**Capacidad total depósito**  
~15 kg / ~24 l

**Rendimiento (mín-máx)**  
92,5 - 91,3 %

**Peso neto**  
99 kg

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
25 - 60 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,6 - 1,8 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P/S

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort

- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE




**TELEMANDO**  
Telemando IR Touch retroiluminado



**NEGRO LCD**

## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# TEODORA EVO

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • TEODORA EVO

Color	Código	Precio
Negro	1275002	€ 3.493,00

## ACABADOS

Revestimiento en hierro fundido esmaltado



Negro

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

94,0 - 90,8 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,5 - 1,8 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

610x739x644 mm

### Peso neto

139 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

### Capacidad total depósito

~14 kg / ~22 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

35 - 70 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Estructura enteramente en fundición
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# DAHIANA

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • DAHIANA

Color	Código	Precio
Burdeos	1284000	€ 2.598,00
Blanco	1284001	€ 2.598,00
Negro	1284002	€ 2.598,00
Bronce	1284003	€ 2.598,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero y cobertura superior en fundición



Burdeos

Blanco

Negro

Bronce

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 10,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

90,2 - 91,0 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 2,3 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

525x1080x602 mm

### Peso neto

157 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

### Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 90 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida superior con doble motor tangencial, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471	€ 43,30



# TEOREMA

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • TEOREMA

Color	Código	Precio
Burdeos	1284100	€ 2.871,00
Blanco	1284101	€ 2.871,00
Negro	1284102	€ 2.871,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero y cobertura superior en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 10,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

90,2 - 91,0 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 2,3 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

525x1080x652 mm

### Peso neto

165 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

### Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 l

### Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 105 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# LUCIA

Estufa de pellet ventilada

**A+** | 12,1 kW-N | 347 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • LUCIA

Color	Código	Precio
Burdeos	1283200	€ 3.754,00
Blanco	1283201	€ 3.754,00
Tortora	1283202	€ 3.754,00

## ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,6 - 12,1 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 92,5 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

556x1097x597 mm

### Peso neto

181 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

### Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 l

### Absorción eléctrica (mín-máx)

23 - 87 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado




### PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



# ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS



## EL CALOR EN CADA HABITACIÓN

Las estufas de pellet canalizadas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para calentar de modo eficiente y funcional más habitaciones de tu casa, aprovechando la potencia de un único producto. Estos innovadores aparatos

están estudiados y diseñados para llevar el aire caliente también a otros ambientes adyacentes al que están instalados y permiten manejar con simplicidad temperaturas, encendidos y franjas horarias para obtener el máximo confort.

Son muchas las soluciones estéticas y funcionales que las estufas La Nordica-Extraflame ofrecen según las exigencias habitacionales individuales: 1 o 2 canalizaciones, posibilidad de selección de la salida de los humos en fase de

instalación, soluciones salvaespacio y muchos revestimientos y materiales diversos... con La Nordica-Extraflame tienes muchas opciones.

		<b>kW-N</b>	<b>SALIDA CANALIZACIÓN</b>	<b>LONGITUD CANALIZACIÓN</b>	<b>PLUS</b>
Pg 19	GIUSY PLUS EVO 2.0	7,5	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 20	KLAUDIA PLUS	8,0	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 21	MARILENA PLUS AD	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 22	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 23	ANNABELLA AD EVO	9,0	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 24	DAHIANA PLUS	10,0	1 P	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 25	SOUVENIR STEEL EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 26	SOUVENIR LUX EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 27	SOUVENIR PETRA EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 28	TEOREMA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir
Pg 29	LUCIA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir

# GIUSY PLUS EVO 2.0

Estufa de pellet canalizada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN

ESTUFAS  
DE PELLET



## EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0

Color	Código	Precio
Burdeos	1280556	€ 2.339,00
Blanco	1280557	€ 2.339,00
Negro	1280558	€ 2.339,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

## DATOSTÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 7,5 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

90,3 - 91,4 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 1,7 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

498x1022x490 mm

### Peso neto

96 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

### Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

### Absorción eléctrica (mín-máx)

55 - 90 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE


### NEGRO LCD



Con AIR ZONE CONTROL (AZC) se gestiona la velocidad de rotación del ventilador de los conductos con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el entorno de los conductos.

## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471	€ 43,30



# KLAUDIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS

Color	Código	Precio
Blanco	1284950	€ 2.543,00
Burdeos	1284951	€ 2.543,00
Negro	1284952	€ 2.543,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco Burdeos Negro

## DATOS TÉCNICOS

<b>Potencia nominal (mín-máx)</b> 2,5 - 8,0 kW-N	<b>Dimensiones (LxAlxA)</b> 498x1017x538 mm	<b>Capacidad total depósito</b> ~15 kg / ~24 ℓ
<b>Rendimiento (mín-máx)</b> 92,6 - 91,2 %	<b>Peso neto</b> 103 kg	<b>Absorción eléctrica (mín-máx)</b> 42 - 85 W
<b>Consumo horario (mín-máx)</b> 0,6 - 1,8 kg/h	<b>Diámetro descarga de humos (Ø)</b> 80 mm P/S	

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE




**TELEMANDO**  
Telemando IR Touch retroiluminado



**NEGRO LCD**

## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# MARILENA PLUS AD

Estufa de pellet estrecha y canalizada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD

Color	Código	Precio
Blanco	1283004	€ 3.174,00
Negro	1283005	€ 3.174,00
Piedra natural	1283006	€ 3.533,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o piedra natural



Blanco Negro Piedra natural (PT)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Potencia nominal (mín-máx)</b> 3,7 - 8,0 kW-N	<b>Dimensiones (LxAlxA)</b> 750x1077x352 mm	<b>Capacidad total depósito</b> ~15 kg / ~24 ℓ
<b>Rendimiento (mín-máx)</b> 93,3 - 91,0 %	<b>Peso neto</b> 119 kg - PT 155 Kg	<b>Absorción eléctrica (mín-máx)</b> 36 - 85 W
<b>Consumo horario (mín-máx)</b> 0,8 - 1,8 kg/h	<b>Diámetro descarga de humos (Ø)</b> 80 mm P/S/Lat.lz	

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostatizable, excluyente
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE




**TELEMANDO**  
Telemando IR Touch retroiluminado



**PANTALLA LCD**

## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50





# MARILENA PLUS<sup>AD</sup> CRYSTAL

ECODESIGN

Estufa de pellet estrecha y canalizada

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Color	Código	Precio
Blanco	1283007	€ 3.533,00
Negro ahumado	1283008	€ 3.533,00

## ACABADOS

Revestimiento en cristal



Blanco



Negro ahumado

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,7 - 8,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

93,3 - 91,0 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

750x1077x352 mm

### Peso neto

135 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.lz

### Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

36 - 85 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostizable, excluyente
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

### PANTALLA LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# ANNABELLA<sup>AD</sup> EVO

ECODESIGN

Estufa de pellet estrecha y canalizada

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Color	Código	Precio
Tortora	1280106	€ 3.376,00
Blanco	1280104	€ 3.376,00
Negro	1280105	€ 3.376,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Tortora



Blanco



Negro

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 9,0 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

93,5 - 91,9 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,0 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

703x1078x343 mm

### Peso neto

132 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

### Capacidad total depósito

~14 kg / ~22 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

35 - 55 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Poca profundidad de producto
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# DAHIANA PLUS

Estufa de pellet canalizada

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS

Color	Código	Precio
Burdeos	1284050	€ 2.871,00
Blanco	1284051	€ 2.871,00
Negro	1284052	€ 2.871,00
Bronce	1284053	€ 2.871,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero y cobertura superior en fundición



Burdeos Blanco Negro Bronce

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
3,0 - 10,0 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
525x1080x602 mm

**Capacidad total depósito**  
~30 kg / ~48 ℓ

**Rendimiento (mín-máx)**  
89,6 - 91,6 %

**Peso neto**  
160 kg

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
35 - 130 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,7 - 2,3 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida superior con doble motor tangencial, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostatable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471	€ 43,30



# SOUVENIR STEEL EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

**A+** | 10,2 kW-N | 293 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • SOUVENIR STEEL EVO

Color	Código	Precio
Burdeos	1275755	€ 3.623,00
Blanco	1275754	€ 3.623,00
Negro	1275756	€ 3.623,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos Blanco Negro

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
3,4 - 10,2 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
821x1124x343 mm

**Capacidad total depósito**  
~19 kg / ~30 ℓ

**Rendimiento (mín-máx)**  
93,0 - 90,8 %

**Peso neto**  
141 kg

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
39 - 65 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,8 - 2,3 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P/S/Lat.Dch

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# SOUVENIR LUX EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 10,2 kW-N | 293 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • SOUVENIR LUX EVO

Color	Código	Precio
Burdeos	1275707	€ 3.938,00
Blanco	1275706	€ 3.938,00
Tortora	1275708	€ 3.938,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

822x1162x343 mm

### Peso neto

149 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

### Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# SOUVENIR PETRA EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 10,2 kW-N | 293 m<sup>3</sup>



## EXTRAFLAME • SOUVENIR PETRA EVO

Color	Código	Precio
Piedra natural	1275709	€ 4.116,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y piedra natural



Piedra natural

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

### Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

### Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

### Dimensiones (LxAlxA)

821x1124x343 mm

### Peso neto

156 kg

### Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

### Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

### Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# TEOREMA PLUS

Estufa de pellet canalizada

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS

Color	Código	Precio
Burdeos	1284150	€ 3.297,00
Blanco	1284151	€ 3.297,00
Negro	1284152	€ 3.297,00

## ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
3,5 - 12,0 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
525x1080x652 mm

**Capacidad total depósito**  
~27 kg / ~43 ℓ

**Rendimiento (mín-máx)**  
90,5 - 92,1

**Peso neto**  
177 kg

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
42 - 130 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,8 - 2,7 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P/S

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostatizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje, superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

### NEGRO LCD



## OPCIONAL

	Código	Precio
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# LUCIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup>

ECODESIGN



## EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Color	Código	Precio
Burdeos	1283250	€ 4.106,00
Blanco	1283251	€ 4.106,00
Tortora	1283252	€ 4.106,00

## ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia nominal (mín-máx)**  
3,6 - 12,0 kW-N

**Dimensiones (LxAlxA)**  
556x1097x597 mm

**Capacidad total depósito**  
~27 kg / ~43 ℓ

**Rendimiento (mín-máx)**  
91,7 - 91,6 %

**Peso neto**  
186 kg

**Absorción eléctrica (mín-máx)**  
50 - 142 W

**Consumo horario (mín-máx)**  
0,8 - 2,7 kg/h

**Diámetro descarga de humos (Ø)**  
80 mm P

## CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostatizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Opciones de salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

## SUMINISTROS DE SERIE



### TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado



### PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

