

TERMOESTUFAS DE LEÑA

ES HORA DE PENSAR EN TU INSTALACIÓN

La Nordica-Extraflame continúa la línea de productos de leña añadiendo la posibilidad de conectarlos a la instalación termohidráulica de la habitación, suministrando agua caliente a los radiadores.


La Nordica Extraflame, gracias a la amplia selección de estufas es capaz de ofrecer la solución adecuada para calentar tu casa de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Estos productos, de hecho, diseñados y fabricados con las tecnologías más avanzadas, calientan toda la casa con un excelente rendimiento térmico, un bajo consumo de leña y en total respeto del medio ambiente.

Es importante recordar que para tener la garantía es obligatorio colocar una Válvula Mezcladora Anticondensación para prevenir el retorno de agua fría al intercambiador

¿QUÉ ES EL «SISTEMA DSA» PRESENTE DE SERIE EN NUESTROS TERMO-PRODUCTOS DE LEÑA?

Es un intercambiador de calor de seguridad que permite instalar nuestros productos de "vaso cerrado". La válvula de alivio de temperatura automática DSA (opcional) debe conectarse a la entrada del sistema DSA (intercambiador con accesorios), ya preinstalado en el generador.



		kW-N	kW-H₂O	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 147	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 148	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica/piedra
Pg 149	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 150	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 151	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Completamente en fundición
Pg 152	TERMOROSA XXL DSA 4.0	16,8	10,3	160 P/S	Revestimiento externo de acero porcelanizado
Pg 153	LORIET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 154	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revestimiento en mayólica
Pg 155	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revestimiento en mayólica

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0


Termoestufa de leña

ECODESIGN

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Color	Código	Precio
 Burdeos	7117161	€ 3.109,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 587x980x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAI) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxA) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código	Precio
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,60
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7117271	€ 2.661,00
Liberty Pergamino Antiguo	7117279	€ 2.661,00
Piedra natural	7117273	€ 2.661,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x915x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 162 - 175 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código	Precio
Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,60
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00



TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Color	Código	Precio
Burdeos	7117351	€ 4.129,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 254 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 l
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 37 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7117361	€ 3.639,00
Liberty Pergamino Antiguo	7117369	€ 3.639,00
Piedra natural	7117363	€ 3.639,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1359x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 218 - 242 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100	€ 19,40

TERMOISOTTA DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña de fundición

A | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H₂O | 430 m³



LA NORDICA • TERMOISOTTA DSA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7119700	€ 3.196,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,0 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 760x775x520 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,5 kW-H ₂ O	Peso neto 212 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 570x300x325 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 78,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		
Consumo horario 4,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de acero, fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

TERMOROSA XXL DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,3 kW-H₂O | 481 m³



LA NORDICA • TERMOROSA XXL DSA 4.0

Color	Código	Precio
Negro antracita	7017585	€ 4.635,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1075x861x696 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 230x200 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 10,3 kW-H ₂ O	Peso neto 286 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 250x419x400 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 87,5 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S		
Consumo horario 4,5 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

- BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
- REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
- KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Kit de elevación de parrilla móvil	7017590	€ 231,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

LORIETS DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H₂O | 481 m³



LA NORDICA • LOIRETS DSA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7117405	€ 3.260,00
Burdeos	7117400	€ 3.260,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 570x1258x567 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 325x223 mm	Leña longitud máx 25 cm
Potencia rendimiento del agua 10,5 kW-H ₂ O	Peso neto 203 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x300x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta y cabecera de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00

NORMA S EVO IDRO DSA

Termoestufa de leña

ECODESIGN

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³



LA NORDICA • NORMA S EVO IDRO DSA

Color	Código	Precio
Burdeos	7117130	€ 4.726,00
Pergamino	7117135	€ 4.726,00
Titanio	7117137	€ 4.726,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Pergamino

Titania

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 731x1246x634 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 10,6 kW-H ₂ O	Peso neto 245 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x337x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,3%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00



NORMA S IDRO DSA

Termoestufa de leña

ECODESIGN

A | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 559 m³



LA NORDICA • NORMA S IDRO DSA

Color	Código	Precio
Burdeos	7117170	€ 4.726,00
Titania	7117177	€ 4.726,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Titania

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 19,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 720x1242x575 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 14,9 kW-H ₂ O	Peso neto 249 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x450x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 78,6%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 5,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 263,00

